

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Коротаяева Татьяна Михайловна

Должность: Директор

Дата подписания: 28.11.2022 12:34:44

Уникальный программный ключ: faae47f363002f8499b4f18505150103ed



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
Сосногорская
транспортная прокуратура
ул. Нагорная, д. 2а, г. Сосногорск,
Республика Коми, 169500,
т.ф.: (82149) 6-69-51

27.09.2019 № 23/1-3-2019

Директору Ухтинского
техникума железнодорожного
транспорта – филиала
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Петербургский
государственный университет
путей сообщения Императора
Александра I»

Коротаяевой Т.М.

ул. Мира, д. 11, г. Ухта, 169300

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений действующего
законодательства Российской Федерации

Сосногорской транспортной прокуратурой при поведении проверки в Ухтинском техникуме железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (далее - техникум) установлены нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации.

В общежитии № 1 техникума, расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 28/2, проживает 107 студентов.

На основании пункта 12 части 1 статьи 4 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) жилищное законодательство регулирует отношения, в том числе по контролю за использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Частью 3 ст. 23 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам.

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 № 23 (далее – Санитарные правила).

В соответствии с п. 1.1 Санитарных правил санитарно-эпидемиологические правила и нормативы распространяются на общежития для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования,

006517

независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности, и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания работников и обучающихся в общежитиях, предназначенных для их временного проживания.

Пунктом 2.4 Санитарных правил установлено, что для установки мусоросборников должна быть предусмотрена и оборудована специальная контейнерная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, огражденная по периметру с трех сторон и имеющая подъезд для автотранспорта. Расстояние от мусоросборников до здания общежития, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м и не более 100 м.

Вопреки указанным требованиям специальная контейнерная площадка для установки мусоросборников около общежития не оборудована. Контейнеры для сбора мусора установлены на почву.

В силу требований п. 3.1 Санитарных правил в общежитиях должны быть предусмотрены помещения общего пользования, в том числе: туалеты, умывальные, душевые, комнаты гигиены девочки, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, бельевые (комнаты для раздельного хранения чистого и грязного белья).

Как установлено проверкой в общежитии имеются бельевые комнаты для раздельного хранения чистого и грязного белья, однако хранение грязного белья осуществляется в комнате хранения чистого белья.

При осмотре душевых установлено, что настенные смесители для душа не оборудованы лейками, краска на трубах облупилась. В душевой для мальчиков на стене отсутствует кафель.

При осмотре туалета на 4 этаже установлено, что сливной бачок сломан. Один туалет засорен.

Согласно п. 4.2.2 Санитарных правил системы отопления должны обеспечивать равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, не создавать запахи, не загрязнять воздух помещений вредными веществами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать дополнительного шума, должны быть удобными для текущего ремонта и обслуживания.

Вопреки указанным требованиям в актовом зале общежития в виду течи системы отопления в колодце, расположенном под полом, имеется застой воды, создающий запах сырости. В виду высокой влажности в помещении актового зала отклеиваются обои.

В силу требований п. 4.3.2 Санитарных правил помещения общежития должны быть обеспечены искусственным освещением.

В нарушении данных требования при осмотре жилых комнат установлено, что светильники оснащены лампами, находящимися в неисправном состоянии (из четырех ламп исправны две).

На основании п.п. 4.4.7, 5.4 Санитарных правил общежития обеспечивают необходимым набором уборочного инвентаря,

промаркированного в соответствии с его назначением. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку, использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

Вопреки указанным требованиям не весь уборочный инвентарь, используемый в общежитии, имеет маркировку.

В силу требований п.п. 5.1, 5.2 Санитарных правил все помещения общежития подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке к применению в жилых и общественных зданиях. Ежедневной уборке с использованием дезинфицирующих средств подлежат туалеты, душевые, прачечные, помещения медицинского назначения. Оконные стекла должны очищаться и тщательно мыться по мере загрязнения.

В нарушении данных требований все помещения общежития не обеспечиваются ежедневной влажной уборке, в том числе и с использованием дезинфицирующих средств (грязные стены в коридоре на 3 этаже, грязная сантехника в туалетах и умывальных, загрязненные подоконники и оконные стёкла). Причиной некачественной уборки помещения общежития является отсутствие в учебном заведении необходимого количества штатных единиц работников по профессии уборщик. Уборку помещений общежития, общей площадью 1408 кв.м., осуществляет один работник, принятый на 0,5 ставки.

Согласно п. 5.3 Санитарных правил неисправные, перегоревшие люминесцентные (энергосберегающие) лампы собираются в контейнер и направляются на утилизацию, в соответствии с гигиеническими требованиями к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

Согласно статье 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации.

Ртутьсодержащие лампы отнесены к I классу опасности и в соответствии с пунктом 2.1 Санитарных правил по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления (СП 2.1.7.1386-03), являются чрезвычайно опасными по степени воздействия на человека и окружающую среду.

В соответствии с п. 14 «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 (далее по тексту – Правила), хранение отработанных

ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

Пункт 17 Правил предусматривает хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп в таре.

Нормативами образования отходов и лимитов на их размещение Ухтинского техникума железнодорожного транспорта, утвержденными Минпром Республики Коми 18.08.2017, определено, что местом накопления отходов 1 класса опасности - лампы ртутные, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, является гараж, расположенный около учебного корпуса техникума.

Вопреки указанным требованиям перегоревшие люминесцентные лампы собирались в ведро в помещении кладовой общежития.

В силу требований п. 5.7 Санитарных правил на общих кухнях устанавливаются плотно закрывающиеся и легко очищающиеся емкости для пищевых отходов, которые должны освобождаться ежедневно по мере наполнения.

В нарушении данных требований на общих кухнях общежития емкости для пищевых отходов отсутствуют.

На основании п. 5.9 Санитарных правил мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) должен подвергаться камерной дезинфекции ежегодно, а также после каждого выселения проживающих. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться специализированными организациями и учреждениями.

Вопреки данным требованиям мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) не подвергается ежегодной камерной дезинфекции.

Пунктом 5.12 Санитарных требований предусмотрено, что работники общежития должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, при трудоустройстве - гигиеническую подготовку и аттестацию.

В нарушении указанных требований работниками общежития (Левковой Ж.А., Евдокимовой О.В., Мануйлова Т.М., Семенова Н.Р.) своевременно не пройдены флюорографические исследования.

В соответствии с п. 2.5.1.2 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 № 2 (далее - СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3), генеральную уборку помещений проводят один раз в месяц с применением не только моющих средств, но и дезинфицирующих средств. Для этих целей используют разрешенные в установленном порядке дезинфицирующие средства.

Вопреки указанным требованиям генеральная уборка помещения учебного и лабораторных корпусов Ухтинского техникума один раз в месяц с

применением не только моющих средств, но и дезинфицирующих средств не проводится.

Пунктами 2.5.1.4, 2.5.1.5 установлено, что уборку кабинетов, лабораторий, аудиторий и других помещений осуществляют после последнего звонка, коридоров и рекреационных помещений - после каждой из перемен; обеденного зала - после каждого приема пищи; вестибюля и гардероба - после начала занятий и по мере их загрязнения в течение дня; актовый зал, комнаты кружковых занятий и административно-хозяйственные помещения - в конце дня, а также по мере необходимости. Проветривание и влажную уборку спортивного зала осуществляют после каждого урока. Очистку матов (выколачивание) следует проводить на открытом воздухе не реже одного раза в неделю и ежедневно чистить пылесосом (или протирать влажной тряпкой). Уборку туалетов и умывальных комнат осуществляют ежедневно. Полы моют теплой водой с применением моющих и дезсредств после каждой перемены в училище; в общежитии - в течение дня по мере загрязнения. Унитазы ежедневно моют теплой водой с моющими и дезсредствами. С целью удаления мочекислых солей раз в неделю следует мыть унитазы щетками с использованием средств, содержащих соляную кислоту (санитарный, санита и др.), с последующим обильным промыванием их водой.

В нарушении указанных требований периодичность проведения уборки учебного и лабораторных корпусов Ухтинского техникума не соблюдается (уборка коридоров и рекреационных помещений - после каждой из перемен не осуществляется, уборка обеденного зала - после каждого приема пищи не производится). При визуальном осмотре туалетов учебного корпуса установлено, что уборка полов туалетов после каждой перемены не осуществляется, удаление мочекислых солей не производится, в связи с чем в туалетах присутствовал запах мочи. Причиной некачественной уборки помещения общежития является отсутствие в учебном заведении необходимого количества штатных единиц работников по профессии уборщик. Уборку помещений учебного корпуса и лаборатории Ухтинского техникума осуществляет один работник, принятый на 0,5 ставки.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 утверждены «Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации» (далее - Требования).

Пунктом п. 15 Требованиям уставлено, что в отношении каждого объекта (территории) в соответствии с актом его обследования и категорирования должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а также прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий и источников финансирования определяется перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

(территории). Срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта (территории).

Объекты Ухтинского техникума обследованы и категорированы в марте 2019 года, определены первоочередные неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов учебного заведения. Однако сроки реализации, запланированных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования не определены.

Допущенные нарушения стали возможными в результате несоблюдения требований действующего законодательства ответственными лицами Ухтинского техникума железнодорожного транспорта.

Несоблюдение вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации влечет нарушения прав обучающихся на предоставление образовательных услуг и социально-бытовых условий надлежащего качества соответствующих санитарным требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно с участием представителя Сосногорской транспортной прокуратуры рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры к устранению отмеченных в нем нарушений законодательства Российской Федерации.

2. О времени рассмотрения представления Вам необходимо уведомить прокурора (тел. 8 82149 6-86-20, факс 8 82149 6-69-51).

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности приложить к ответу на представление.

4. О результатах рассмотрения и принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих сообщить в Сосногорскую транспортную прокуратуру в установленный законом месячный срок в письменном виде.

Транспортный прокурор
советник юстиции



С.В. Горбачев